

 IZZY

  
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

**FOR FURTHER INFORMATION:**

(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A., 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**

Ελληνικά (GR) – English (EN)

Μηχανή Espresso Aerolatte με Δοχείο Γάλακτος IZ-6020  
Espresso Machine Aerolatte with Milk Tank IZ-6020

## Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-15

EN.....Pages 16-28

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

## Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
  - Προτού τη γεμίσετε με νερό.
  - Προτού την καθαρίσετε.
  - Μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη

χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.


- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την εσπρεσιέρα επάνω σε ασφαλή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- **Μην έρχεστε σε επαφή με τον ατμό ή το καυτό νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο ή το δοχείο νερού.**
- Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής όταν είναι σε λειτουργία (π.χ. θήκη φίλτρου, ακροφύσιο, δοχείο νερού κλπ).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο νερού.
- Μη χρησιμοποιείτε ανθρακούχο νερό για να γεμίσετε το δοχείο νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό στο δοχείο νερού δεν είναι λιγότερο από την ένδειξη “MIN” και δεν υπερβαίνει την ένδειξη “MAX”.
- Βεβαιωθείτε ότι το γάλα στο δοχείο γάλακτος δεν υπερβαίνει την ένδειξη “MAX”.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το δοχείο νερού και τον αποσπώμενο δίσκο στήριξης φλιτζανιών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη των 0°C καθώς το νερό στο ρεζερβουάρ μπορεί να μετατραπεί σε πάγο και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψόμετρο άνω των 2.200μ πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν.
- Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με καυτά μέρη.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστή εστία

ηλεκτρικής κουζίνας ή κουζίνας αερίου ή σε σημείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλη ζεστή συσκευή.

- Προτού θέσετε σε λειτουργία την εσπρεσιέρα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμός(ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.


**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## Μέρη της Συσκευής



1. Πίνακας ελέγχου
2. Ένδειξη κλειδώματος γκρουπ
3. Υποδοχή γκρουπ
4. Αποσπώμενη σχάρα/δίσκος συλλογής υγρών
5. Αντιολισθητικά πόδια
6. Καπάκι δοχείου νερού
7. Λαβή δοχείου νερού
8. Αποσπώμενο δοχείο νερού
9. Καπάκι δοχείου γάλακτος
10. Ρυθμιστής ποσότητας γάλακτος
11. Μοχλός ακροφύσιου
12. Ακροφύσιο γάλακτος
13. Σωλήνας γάλακτος
- 13α. Δακτύλιος Σιλικόνης
14. Δοχείο γάλακτος
15. Γκρουπ
16. Φίλτρο διπλής δόσης καφέ
17. Φίλτρο μονής δόσης καφέ
18. Κουτάλι μεζούρα
19. Βουρτσάκι καθαρισμού

## Πίνακας Ελέγχου



20. Πλήκτρο λειτουργίας  
 21. Πλήκτρο “Espresso”  
 22. Πλήκτρο “Cappuccino”  
 23. Πλήκτρο “Espresso x2”  
 24. Πλήκτρο “Latte”  
 25. Πλήκτρο αφρόγαλα “Milk froth”  
 26. Πλήκτρο “Long”  
 27. Πλήκτρο καθαρισμού “Clean”  
 28. Πλήκτρο “Americano”  
 29. Πλήκτρο κρύου καφέ “Espresso cool”

### Πριν την Πρώτη Χρήση

1. Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Φροντίδα και Καθαρισμός”
2. Γεμίστε το δοχείο νερού (8) και το δοχείο γάλακτος (14) με νερό.
3. Τοποθετήστε ένα φίλτρο (16 ή 17) χωρίς καφέ στο γκρουπ (15).
4. Τοποθετήστε το γκρουπ (15) στην υποδοχή (3) ώστε η λαβή να βρίσκεται στην ένδειξη  και στρέψτε δεξιόστροφα στην ένδειξη .
5. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι στη σχάρα (4).
6. Στρέψτε τον μοχλό στα αριστερά ώστε να τοποθετηθεί το ακροφύσιο πάνω από το φλιτζάνι.
7. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα αναβοσβήνει.
8. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20). Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (1) θα αναβοσβήνουν.
9. Στρέψτε τον ρυθμιστή ποσότητας γάλακτος (10) στην ένδειξη “CLEAN”.
10. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν, πιέστε το πλήκτρο καθαρισμού “Clean” (27).
11. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την διαδικασία καθαρισμού. Ατμός και νερό θα τρέχουν από το γκρουπ και το ακροφύσιο.

12. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, θα ακουστεί ένα “μπιπ” και θα ανάψουν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου.

13. Επαναλάβετε πιέζοντας το πλήκτρο “Clean” (27) άλλες δύο φορές.

14. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.


### Πίνακας Προγραμμάτων

Τύπος ροφήματος	Προτεινόμενο φλυτζάνι	Ποσότητες
Espresso		Μικρό Μονή δόση εσπρέσο
Espresso x2		Μικρό Διπλή δόση εσπρέσο
Long		Μεσαίο Προσθέτει νερό στον εσπρέσο
Americano		Μεγάλο 1/8 εσπρέσο 7/8 νερό
Cappuccino		Μεγάλο 1/3 εσπρέσο 1/3 γάλα 1/3 αφρόγαλα
Latte		Μεγάλο 1/4 εσπρέσο 3/4 γάλα

*Σημείωση: Η παραπάνω επιλογή φλυτζανιών είναι προτεινόμενη και δεν είναι ανάλογη με την ποσότητα καφέ που παρασκευάζεται στα αντίστοιχα προγράμματα. Η συνολική ποσότητα του ροφήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο γάλακτος και την ποσότητα αφρού που χρησιμοποιείται.*


## Αφαίρεση/Τοποθέτηση Δοχείου Γάλακτος

### Αφαίρεση δοχείου γάλακτος:



- Για να αφαιρέσετε το δοχείο γάλακτος (14), τραβήξτε το κάτω μέρος του δοχείου και έπειτα σύρετε προς τα έξω.

### Τοποθέτηση δοχείου γάλακτος:




- Για να τοποθετήσετε το δοχείο γάλακτος (14), τοποθετήστε το πάνω μέρος και σύρετε προς τα μέσα.

## Χρήση της Συσκευής

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να ετοιμάζετε εσπρέσο, καπουτσίνο και Latte γρήγορα, εύκολα και αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού.

1. Γεμίστε το δοχείο νερού (8) με νερό. Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι λιγότερο από την ένδειξη "MIN" και δεν υπερβαίνει την ένδειξη "MAX".
  - Χρησιμοποιείτε κρύο νερό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ζεστό ή ανθρακούχο νερό.
  - Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.
2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (14) με γάλα και τοποθετήστε το στη θέση του (βλ. ενότητα "Αφαίρεση/τοποθέτηση δοχείου γάλακτος"). Βεβαιωθείτε ότι το γάλα δεν υπερβαίνει την ένδειξη "MAX".
  - Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο γάλακτος έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, οι λειτουργίες που χρειάζονται γάλα δεν ενεργοποιούνται και οι αντίστοιχες λυχνίες αναβοσβήνουν γρήγορα.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο (16 ή 17) της επιλογής σας στο γκρουπ (15).  
 Σημείωση: Τοποθετήστε την προεξοχή του φίλτρου στην εγκοπή του γκρουπ και στρέψτε το φίλτρο για να κουμπώσει στη θέση του.



4. Βάλτε την επιθυμητή δόση καφέ χρησιμοποιώντας το κουτάλι/μεζούρα (18). Πιέστε τον καφέ στο φίλτρο με το πίσω μέρος του κουταλιού.



**Σημείωση:** Μην ασκείτε υπερβολική πίεση γιατί η ροή του καφέ θα είναι πολύ αργή επηρεάζοντας το χρώμα και τη γεύση του. Αν πιέσετε πολύ ελαφριά, τότε ο καφές θα ρέει πολύ γρήγορα και θα γίνει ελαφρύς.

5. Τοποθετήστε το γκρουπ (15) στην υποδοχή (3) ώστε η λαβή να βρίσκεται στην ένδειξη  και στρέψτε δεξιόστροφα στην ένδειξη .




6. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στη σχάρα (4).

7. Στρέψτε τον μοχλό (11) στα αριστερά ώστε να τοποθετηθεί το ακροφύσιο (12) πάνω από το φλιτζάνι.

8. Στρέψτε τον ρυθμιστή ποσότητας γάλακτος (10) ανάλογα με την ποσότητα που επιθυμείτε. Στρέψτε αριστερόστροφα για μεγαλύτερη ποσότητα και δεξιόστροφα για μικρότερη.

**Σημείωση:** Την ποσότητα γάλακτος μπορείτε να τη ρυθμίσετε και κατά τη διάρκεια παρασκευής.



**Σημείωση:** Παραλείψτε τα βήματα 7 & 8 εάν θέλετε να παρασκευάσετε καφέ χωρίς γάλα.

9. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα αναβοσβήνει.
  10. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20). Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν.
  11. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν, πιέστε το πλήκτρο παρασκευής καφέ που επιθυμείτε (βλ. "Πίνακα προγραμμάτων").
  12. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
  13. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του ροφήματος που έχετε επιλέξει, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα και θα ακουστεί "μπιπ" μία φορά. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (1) θα ανάψουν.
- Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να παρασκευάσετε λιγότερο καφέ από την προκαθορισμένη μερίδα, πιέστε ξανά το πλήκτρο του προγράμματος για να διακόψετε την διαδικασία παρασκευής στην επιθυμητή ποσότητα.**
14. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20) και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
  15. Μόλις το γκρουπ (15) και το φίλτρο που έχετε τοποθετήσει κρυώσουν, αφαιρέστε το γκρουπ από την υποδοχή και αδειάστε το φίλτρο από τον καφέ.
  16. Μετά από κάθε χρήση, αδειάζετε το δοχείο νερού και το δοχείο γάλακτος και το φίλτρο. Πλένετε τα εξαρτήματα (βλ. ενότητα "Καθαρισμός και φροντίδα").

#### Σημειώσεις:

- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτά αλεσμένο καφέ, καθώς μπορεί να βουλώσει το φίλτρο.
- Μην αφήνετε την καφετιέρα χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Εάν η συσκευή παραμείνει αναμμένη χωρίς να λειτουργεί, θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20) για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

### Παρασκευή Κρύου Καφέ "Espresso Cool"

- Για την παρασκευή κρύου καφέ γεμίστε το δοχείο νερού (8) με κρύο νερό και προσθέστε παγάκια.
  - Για καλύτερη γεύση, συνιστάται να παρασκευάσετε πρώτα τον κρύο καφέ και έπειτα ζεστό καφέ.
1. Γεμίστε το δοχείο νερού (8) με νερό. Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι λιγότερο από την ένδειξη "MIN" και δεν υπερβαίνει την ένδειξη "MAX".
  2. Τοποθετήστε το φίλτρο (16 ή 17) της επιλογής σας στο γκρουπ (15).
  3. Βάλτε την επιθυμητή δόση καφέ χρησιμοποιώντας το κουτάλι/μεζούρα (18). Πιέστε τον καφέ στο φίλτρο με το πίσω μέρος του κουταλιού.
  4. Τοποθετήστε το γκρουπ (15) στην υποδοχή (3) ώστε η λαβή να βρίσκεται στην ένδειξη  και στρέψτε δεξιόστροφα στην ένδειξη .
  5. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι στη σχάρα (4).
  6. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα αναβοσβήνει.
  7. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20). Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν.
  8. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν, πιέστε το πλήκτρο "Espresso Cool" (29). Οι λυχνίες "Espresso", "Espresso x2", "Long" και "Americano" θα παραμείνουν αναμμένες.
  9. Πιέστε το πλήκτρο του προγράμματος που επιθυμείτε.
  10. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
  11. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του ροφήματος που έχετε επιλέξει, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα και θα ακουστεί "μπιπ" μία φορά. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (1) θα ανάψουν.
  12. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20) και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

13. Μόλις το γκρουπ (15) και το φίλτρο που έχετε τοποθετήσει κρυώσουν, αφαιρέστε το γκρουπ από την υποδοχή και αδειάστε το φίλτρο από τον καφέ.

14. Μετά από κάθε χρήση, αδειάζετε το δοχείο νερού.

**Σημείωση:** Συνιστάται να πλένετε τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.

### Παρασκευή Αφρόγαλα "Milk Froth"

Η συσκευή μπορεί να φτιάξει αφρόγαλα ξεχωριστά. Μπορείτε να προσθέσετε αφρόγαλα στον καφέ ή σε άλλα ροφήματα όπως Macchiato, ζεστή σοκολάτα, ινδικό τσάι latte κ.λπ.

1. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (14) με γάλα. Βεβαιωθείτε ότι το γάλα δεν υπερβαίνει την ένδειξη "MAX".

2. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι στη σχάρα (4).

3. Στρέψτε τον μοχλό (11) στα αριστερά ώστε να τοποθετηθεί το ακροφύσιο (12) πάνω από το φλυτζάνι.

4. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα αναβοσβήνει.

5. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20).

6. Στρέψτε τον ρυθμιστή ποσότητας γάλακτος (10) ανάλογα με την ποσότητα που επιθυμείτε. Στρέψτε αριστερόστροφα για μεγαλύτερη ποσότητα και δεξιόστροφα για μικρότερη.

**Σημείωση:** Την ποσότητα γάλακτος μπορείτε να την ρυθμίσετε και κατά τη διάρκεια παρασκευής.

7. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν, πιέστε το πλήκτρο "Milk froth" (25).

8. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του αφρόγαλα, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα και θα ακουστεί "μπιπ" μία φορά. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (1) θα ανάψουν.

**Σημείωση:** Εάν επιθυμείτε να παρασκευάσετε λιγότερο αφρόγαλα από την προκαθορισμένη μερίδα, πιέστε ξανά το πλήκτρο "Milk froth" για να διακόψετε την διαδικασία παρασκευής στην επιθυμητή ποσότητα.

9. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20) και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

### Καθαρισμός Δοχείου Γάλακτος/Ακροφύσιου Μετά από Παρασκευή Καφέ με Γάλα ή Αφρόγαλα

1. Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε ένα άδειο μεγάλο φλυτζάνι στη σχάρα (4).

2. Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο (12) είναι πάνω από το φλυτζάνι.

3. Στρέψτε τον ρυθμιστή ποσότητας γάλακτος (10) στην ένδειξη "CLEAN".

4. Πιέστε το πλήκτρο "Clean" (27). Όταν το νερό που θα τρέχει από το ακροφύσιο είναι καθαρό, πιέστε ξανά το πλήκτρο "Clean".

### Ρύθμιση Ροής Καφέ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή του καφέ στις λειτουργίες Espresso και Espresso x2.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε ένα φλυτζάνι στη σχάρα (4).

2. Τοποθετήστε το γκρουπ (15) με ένα φίλτρο και καφέ.

3. Όταν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου σταθεροποιηθούν, πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Espresso (21) ή Espresso x2 (23) έως ότου ακουστεί ένα "μπιπ".

4. Πιέστε το ίδιο πλήκτρο για να ξεκινήσει η ροή του καφέ.

5. Όταν τρέξει η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πιέστε ξανά.
6. Έχει γίνει η νέα ρύθμιση ροής καφέ.

**Σημείωση:** Το εύρος της ρύθμισης ροής είναι περίπου 10 έως 100 δευτερόλεπτα.

### Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Όταν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου σταθεροποιηθούν, πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα Espresso (21) και Espresso x2 (23) έως ότου ακουστεί ένας ήχος.
3. Οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου θα σβήσουν και θα αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας (20).
4. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν επαναφερθεί.

### Συμβουλές για Γευστικό Καφέ

- Για πλούσια γεύση καφέ είναι απαραίτητο να διατηρείτε την εσπρεσιέρα καθαρή, όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο “Καθαρισμός και φροντίδα”.
- Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο και κρύο νερό στην εσπρεσιέρα σας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτά αλεσμένο καφέ, καθώς μπορεί να βουλώσει τα φίλτρα.
- Όταν αγοράζετε καφέ σε σκόνη, σιγουρευτείτε ότι είναι κατάλληλος για χρήση σε μηχανή espresso.
- Φυλάξτε τον καφέ σε κρύο και ξηρό μέρος. Όταν ανοίξετε το πακέτο του καφέ, διατηρήστε το καλά σφραγισμένο στο ψυγείο, προκειμένου να κρατήσει την φρεσκάδα του.
- Για άριστο αποτέλεσμα, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφές και τρίψτε τους λίγο πριν τη διαδικασία παρασκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ίδιο καφέ για δεύτερη φορά, καθώς κάτι τέτοιο θα καταστρέψει το άρωμά του.
- Δε συνιστάται το ξαναζέσταμα του καφέ. Ο καφές έχει το μέγιστο δυνατό άρωμά του, αμέσως μετά την παρασκευή του.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά προτού ξαναφτιάξετε καφέ, διαφορετικά ενδέχεται να δημιουργηθεί μυρωδιά καμένου στον καφέ σας.

### Για να Αφαιρέσετε τα Άλατα

Η συσσώρευση αλάτων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής. Πρέπει να κάνετε αφαλάτωση στη συσκευή σας όταν παρατηρείτε αύξηση στον χρόνο που απαιτείται για την παρασκευή καφέ ή όταν υπάρχει υπερβολικός ατμός.

1. Αγοράστε ένα κατάλληλο καθαριστικό αλάτων.
2. Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία του καθαριστικού.
3. Μετά την αφαίρεση των αλάτων, γεμίστε τουλάχιστον τρεις φορές το δοχείο νερού και θέστε την καφετιέρα σε λειτουργία (χωρίς καφέ) για να την καθαρίσετε.
4. Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα “Καθαρισμός και Φροντίδα”.

## Καθαρισμός Δοχείου Γάλακτος και Ακροφύσιου

1. Γεμίστε το δοχείο νερού (8) και το δοχείο γάλακτος (14) με νερό.
2. Τοποθετήστε ένα φίλτρο (16 ή 17) χωρίς καφέ στο γκρουπ (15).
3. Τοποθετήστε το γκρουπ (15) στην υποδοχή (3) ώστε η λαβή να βρίσκεται στην ένδειξη  και στρέψτε δεξιόστροφα στην ένδειξη .
4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι στη σχάρα (4).
5. Στρέψτε τον μοχλό στα αριστερά ώστε να τοποθετηθεί το ακροφύσιο πάνω από το φλιτζάνι.
6. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (20) θα αναβοσβήνει.
7. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (20). Οι ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα ελέγχου (1) θα αναβοσβήνουν.
8. Στρέψτε τον ρυθμιστή ποσότητας γάλακτος (10) στην ένδειξη "CLEAN".
9. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες σταθεροποιηθούν, πιέστε το πλήκτρο καθαρισμού "Clean" (27).
10. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την διαδικασία καθαρισμού. Ατμός και νερό θα τρέχουν από το γκρουπ και το ακροφύσιο.
11. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, θα ακουστεί ένα "μπιπ" και θα ανάψουν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου.
12. Επαναλάβετε πιέζοντας το πλήκτρο "Clean" (27) άλλες δύο φορές.

## Καθαρισμός & Φροντίδα

- Να σβήνετε πάντα τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
  - **Μην πλένετε τα μέρη της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.**
  - Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής μετά από κάθε χρήση με ζεστό σαπουνόνερο.
  - Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη τη συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε ποτέ τη εσπρεσιέρα σε νερό ή άλλο υγρό.**
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του ρεζερβουάρ με πανί καθώς υπάρχει κίνδυνος να αφήσει υπολείμματα από τις ίνες υφάσματος που θα βουλώσουν την εσπρεσιέρα.
  - Μην χρησιμοποιείτε αλκοολούχα διαλύματα ή σκληρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό.

### Δοχείο Νερού & Δοχείο γάλακτος:

- Πλύνετε τα δοχεία με νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Ξεβγάλετε καλά και αφήστε να στεγνώσουν.
- **Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.**

### Γκρουπ / Φίλτρα:

- Πλύνετε τα γκρουπ και τα φίλτρα με νερό και απορρυπαντικό πιάτων. Στεγνώστε καλά πριν την αποθήκευση.
- Καθαρίστε το γκρουπ περιοδικά τοποθετώντας το με ένα φίλτρο χωρίς καφέ. Αφήστε να τρέξει νερό σε ένα φλιτζάνι. Αφήστε να στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση.
- **Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.**

### Αποσπώμενη σχάρα και δίσκος συλλογής υγρών:

- Αδειάζετε συχνά το δοχείο συλλογής υγρών.
- Αφαιρέστε τη σχάρα και τον δίσκο συλλογής υγρών, πλύνετε με νερό και λίγο απορρυπαντικό και στεγνώστε καλά μετά από κάθε χρήση.

- Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Μοντέλο:** Μηχανή Espresso AEROLATTE IZ-6020

**Ηλεκτρική Τάση:** 220-240V ~50-60Hz

**Ισχύς:** max 1450W

**Χωρητικότητα δοχείου νερού:** 1.5 Λίτρα

**Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος:** 500ml

**Πίεση αντλίας:** 20 bar

**Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK**



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

## Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,  
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

## Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm people. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
  - Before filling with water
  - Before cleaning
  - After each use
- Allow the appliance to cool down completely before putting on or taking off parts and before cleaning and storing the appliance.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the coffee maker on a secure, dry level surface.


- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- **Protect from steam. Handle the steam nozzle with care. Make sure the nozzle is away from the body parts. There is a risk of injury.**
- **Do not come into contact with steam or hot water coming out of the steam nozzle or water tank.**
- Do not touch the hot parts of the appliance when it is operating (eg group, steam nozzle, removable cup tray, water tank, etc.).
- Do not use the appliance without water in the water tank.
- Do not use sparkling water to fill the water tank.
- Make sure the water in the water tank is not less than "MIN" indication and does not exceed "MAX" indication.
- Do not use the appliance without the water tank and the removable cup tray.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench edge or where a child can grab it. Do not allow the power cord to touch any warm surface.
- Do not leave the appliance in temperature below 0°C as the water in the water tank can become ice and cause damage to the appliance.
- Do not use the appliance at altitudes higher than 2,200m above sea level.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Do not let the cord touch hot parts.
- Never place this appliance on or near a hot gas or electric burner or where it could touch a heated appliance.
- Always make sure there is water in the tank before switching on.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages.
- If the power cord or the plug of the appliance have been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by

yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the guarantee.
- Only use original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Parts of the Appliance



1. Control panel
2. Group lock indicator
3. Group reception
4. Removable rack/drip tray
5. Anti-slip feet
6. Water tank lid
7. Water tank handle
8. Removable water tank
9. Milk container lid
10. Milk volume regulator
11. Nozzle lever
12. Milk nozzle
13. Milk hose
- 13a. Sealing Ring
14. Milk container
15. Group
16. Double-dose coffee filter
17. Single-dose coffee filter
18. Measuring spoon and tamper
19. Cleaning brush

## Control panel



- 20. Power button
- 21. "Espresso" button
- 22. "Cappuccino" button
- 23. "Espresso x2" button
- 24. "Latte" button
- 25. "Milk froth" button
- 26. "Long" button
- 27. "Clean" button
- 28. "Americano" button
- 29. "Espresso cool" button

## Before the First Use

1. Wash the parts of the appliance. See "care and cleaning".
2. Fill the water tank (8) and the milk container (14) with water.
3. Insert a filter (16 or 17) without coffee into the group (15).
4. Insert the group (15) into the reception (3) so that the handle is at the indication  and turn clockwise to the indication .
5. Place a cup on the rack (4).
6. Turn the lever to the left so that the nozzle is positioned above the cup.
7. Plug in. The power indication light (20) will flash.
8. Press the power button (20). The indication lights on the control panel (1) will flash.
9. Turn the milk volume regulator (10) to "CLEAN".
10. When the indication lights are steady, press the "Clean" button (27).
11. The appliance will automatically start the cleaning process. Steam and water will flow from the group and the nozzle.

12. When cleaning is complete, a “beep” will sound and all the lights on the control panel will turn on.

13. Repeat by pressing the “Clean” button (27) two more times.


14. The appliance is ready for use.

### Table of Programs

Beverage type		Recommended cup	Quantities
Espresso		Small	Single shot of espresso
Espresso x2		Small	Double shot of espresso
Long		Medium	Adds water to espresso
Americano		Large	1/8 espresso 7/8 water
Cappuccino		Large	1/3 espresso 1/3 milk 1/3 froth milk
Latte		Large	1/4 espresso 3/4 milk


*Note: The above cup selection is a recommendation and is not proportional to the amount of coffee brewed in the respective programs. The total amount of the beverage may vary depending on the type of milk and the amount of foam used.*

### Removing/Installing Milk Container



- To remove the milk container (14), pull the bottom of the container and then slide it out.

## Installing milk container



- To insert the milk container (14), insert the top part and slide inwards.

## Using the Appliance

This appliance is designed to help you prepare espresso, cappuccino and latte quickly, easily and automatically with the touch of a button.

1. Fill the water tank (8) with water. Make sure that the water level is not less than the “MIN” indication and does not exceed the “MAX” indication.


- Use cold water. Never use hot or carbonated water.
- Make sure that the water tank is correctly positioned.

2. Fill the milk container (14) with milk and install in its place (see section “Removing/fitting the milk tank”). Make sure that the milk does not exceed the “MAX” indication.

- Make sure that the milk tank is correctly positioned. If it is not correctly positioned, the functions that require milk will not be activated and the corresponding lights will flash quickly.

3. Place the filter (16 or 17) of your choice in the group (15).

**Note:** Insert the filter tab into the notch of the group and turn the filter to lock in its place.



4. Add the desired amount of coffee using the measuring spoon and tamper (18) and press the coffee in the filter with the back side of the spoon.



**Note:** Never press the coffee too firmly as it will come out slowly and this will affect its color and flavor. If you press too lightly, the coffee will flow very quickly and will become light.

5. Insert the group (15) into the reception (3) so that the handle is at the indication  and turn clockwise to the indication .




6. Place a cup on the rack (4).

7. Turn the lever (11) to the left so that the nozzle (12) is positioned above the cup.

8. Turn the milk volume regulator (10) according to the desired quantity. Turn anticlockwise for a larger quantity and clockwise for a smaller quantity.

**Note:** You can also adjust the milk volume during brewing.



**Note:** Skip steps 7 & 8 if you want to make coffee without milk.

9. Plug in. The power indication light (20) will flash.

10. Press the power button (20). The indication lights on the control panel (1) will flash.

11. When the indicator lights stabilize, press the desired coffee brewing button (see “Programs table”).

12. The appliance will start brewing.

13. When the selected beverage is ready, the appliance will stop automatically, and a “beep” will sound once. All the indicator lights on the control panel (1) will turn on.

**Note:** If you wish to brew less coffee than the preset portion, press the program button again to interrupt the brewing process in the desired quantity.

14. Press the power button (20) and remove the plug from the socket.

15. Once the group (15) and the filter you have inserted have cooled down, remove the group from the reception and empty the filter of coffee.

16. After each use, empty the water tank and milk container and the filter. Wash the accessories (see section “Cleaning and care”).

#### Notes:

- Do not use very finely ground coffee as it may clog the filters.
- Do not leave the coffee maker unattended while it is operating.
- If the appliance remains on without operation, it will enter standby mode after 25 minutes. Press the power button (20) to turn on the appliance.

## Cold Brew Operation “Espresso Cold”

- To prepare cold coffee, fill the water tank (6) with cold water and ice cubes.
- For better taste, it is recommended to brew cold coffee first and then hot coffee.

1. Fill the water tank (8) with water. Make sure that the water level is not less than the “MIN” indication and does not exceed the “MAX” indication.
2. Place the filter (16 or 17) of your choice in the group (15).
3. Add the desired amount of coffee using the measuring spoon and tamper (18) and press the coffee in the filter with the back side of the spoon.
4. Insert the group (15) into the reception (3) so that the handle is at the indication  and turn clockwise to the indication .
5. Place a cup on the rack (4).
6. Plug in. The power indication light (20) will flash.
7. Press the power button (20). The indication lights on the control panel (1) will flash.
8. When the indication lights stop flashing, press the “Espresso Cool” button (29). The indications “Espresso”, “Espresso x2”, “Long” και “Americano” will turn on.
9. Press the desired coffee brewing button.
10. The appliance will start brewing.
11. When the selected beverage is ready, the machine will stop automatically, and a single “beep” will be heard. All the indication lights on the control panel (1) will turn on.
12. Press the power button (20) and unplug.
13. Once the group (15) and the filter you have inserted have cooled down, remove the group from the reception and empty the filter of coffee.
14. After each use, empty the water tank.

**Note: It is recommended to clean the accessories after each use.**

## Froth Milk Function

**This appliance can also make milk foam separately. You can add more milk foam into your coffee or other drinks such as Macchiato, hot chocolate, Indian tea latte, etc.**

1. Fill the milk container (14) with milk. Make sure that the milk does not exceed the “MAX” indication.
2. Place a cup on the rack (4).
3. Turn the lever (11) to the left so that the nozzle (12) is positioned above the cup.
4. Plug in. The power indicator light (20) will flash.
5. Press the power button (20). The indication lights on the control panel (1) will flash.
6. Turn the milk volume regulator (10) according to the desired volume. Turn anticlockwise for a larger quantity and clockwise for a smaller quantity.

**Note: The milk volume can also be adjusted during preparation.**

7. When the indicator lights are stable, press the “Milk froth” button (25).
8. When the milk frothing is complete, the appliance will stop automatically, and a “beep” will sound. All the indication lights on the control panel (1) will turn on.

**Note: If you wish to prepare less milk froth than the preset portion, press the “Milk froth” button again to stop the preparation process at the desired amount.**

9. Press the power button (20) and unplug.

## Cleaning the Milk Container/Nozzle after Making Coffee with Milk or Milk Foam

1. Before switching off the appliance, place an empty large cup on the rack (4).
2. Make sure that the nozzle (12) is above the cup.
3. Turn the milk volume regulator (10) to the "CLEAN" position.
4. Press the "Clean" button (27). When the water flowing from the nozzle is clean, press the "Clean" button again.

## Coffee Flow Adjustment

You can adjust the coffee flow in the Espresso and Espresso x2 modes.

1. Switch on the appliance and place a cup on the rack (4).
2. Insert the group (15) with a filter and coffee.
3. When all the lights on the control panel are steady, press and hold the Espresso (21) or Espresso x2 (23) button for 3 seconds until you hear a "beep".
4. Press the same button to start the coffee flow.
5. When the desired amount of coffee has been delivered, press again.
6. The new coffee flow setting has been set.

**Note: The range of the flow setting is approximately 10 to 100 seconds.**

## Restore Factory Setting

1. Switch on the appliance.
2. When all the indications on the control panel are steady, press and hold the Espresso (21) and Espresso x2 (23) buttons for 3 seconds until a beep is heard.
3. The indications on the control panel will turn off and the power indication (20) will flash.
4. The factory settings have been restored.

## Tips for a Great-Tasting Coffee

- A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the "Care and cleaning" section.
- Always use fresh, cold water in the coffee maker.
- Do not use very finely ground coffee as it may clog the filters.
- When buying ground coffee make sure it is suitable for espresso machines.
- Keep coffee in a cool and dry place. When you open the package of coffee, keep tightly closed in refrigerator to keep the freshness.
- For optimal effect, buy whole coffee beans and grind them just before the filtering process.
- Do not use the same coffee for the second time, as this would destroy its aroma.
- Not recommended reheating coffee. Coffee has the maximum aroma, immediately after preparation.
- Allow the coffee maker to cool down at least for 5 minutes before making coffee again. Otherwise burnt odor may occur in your espresso coffee.

## Descaling

Scale buildup affects the operation of the appliance. You should descale your appliance when you notice an increase in the time it takes to brew coffee or when there is excessive steam.

1. Buy a suitable descaler.
2. Descale the machine following the instructions on the package of the descaler.
- 3 After descaling, run at least three full tanks of water (without coffee) through the coffee maker to clean it out.
4. Wash the parts. See “Care and cleaning” section.

## Cleaning the Milk Container and Nozzle

1. Fill the water tank (8) and the milk container (14) with water.
2. Insert a filter (16 or 17) without coffee into the group (15).
3. Insert the group (15) into the reception (3) so that the handle is at the indication  and turn clockwise to the indication .
4. Place a cup on the rack (4).
5. Turn the lever to the left so that the nozzle is positioned above the cup.
6. Plug in. The power indication light (20) will flash.
7. Press the power button (20). The indication lights on the control panel (1) will flash.
8. Turn the milk volume regulator (10) to “CLEAN”.
9. When the indication lights are steady, press the “Clean” button (27).
10. The appliance will automatically start the cleaning process. Steam and water will flow from the group and the nozzle.
11. When cleaning is complete, a “beep” will sound and all the lights on the control panel will turn on.
12. Repeat by pressing the “Clean” button (27) two more times.

## Care and Cleaning

- Always switch off, unplug and allow to cool before cleaning the appliance.
- **Don't wash parts of the appliance in the dishwasher**
- Clean all removable parts of the device after each use with warm soapy water.
- Clean the outer parts of the device with a soft, damp cloth.

### **CAUTION: Do not immerse the coffee maker in water or any other liquid.**

- Do not clean the inside of the water tank with a cloth while may cause remnants of the fabric fibers and clog the coffee maker.
- Do not clean with alcohol, or solvent cleanser.

### Water tank & milk container:

- Wash the water tank and filter holder with water and dishwashing detergent
- Rinse and allow them to dry thoroughly before storage.
- **Do not place in the dishwasher.**

**Group / Coffee filters:**

- Wash the groups and filters with water and dishwashing detergent. Dry thoroughly before storage.
- Clean the group periodically by inserting a filter without coffee grounds. Run water into a cup. Let dry thoroughly before storage.
- **Do not place in the dishwasher.**

**Drip tray & rack:**

- Empty the drip tray frequently.
- Remove the detachable rack and drip tray, wash with water and detergent and dry thoroughly after each use.
- **Do not place in the dishwasher.**

## Technical Characteristics

**Model:** Espresso maker AEROLATTE IZ-6020

**Rated voltage / Frequency:** 220-240V ~50-60Hz

**Power:** max 1450W

**Water tank capacity:** 1.5 Liters

**Milk container capacity:** 500ml

**Pump pressure:** 20 bar

## Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## Guarantee & Customer Service

• BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

• The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

***FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:***

**(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

